

Прва линија за третман на хипертензија



Минимална доза - Максимален ефект



Lodoz

Bisoprolol / 6.25 HCTZ



Минимална доза - Максимален ефект

Бисопролол делува со
блокирање на ренин-
ангиотензинскиот систем
и катехоламините

Две добро познати супстанции,
дадени во многу мали дози,
резултираат со

Хидрохлоротиазид го
намалува волуменот
и предизвикува
вазодилатација

Инциденца на несакани ефекти компарабилна со плацебо

НО

СИЛЕН АНТИХИПЕРТЕНЗИВЕН ЕФЕКТ

Висока ефикасност

- Контрола на хипертензија кај 84% од пациентите
- Ефикасност докажана од европск, руск и јапск
- Препоречан од JNC VI
- Одобрен од FDA за третман од прва линија за хипертензија

Ниска стапка на несакани ефекти

- Ниско-дозен лек
- Специјален дизајнеран за минимизирање на дозо-зависните несакани ефекти
- Профил на несакани ефекти компарабилен со плацебо

Мулти-активен механизам на дејство

- Адитивна антихипертензивна ефикасност
- Намалување на крвниот притисок со различни механизми на делување
- Метаболно неутрален


Подобрена комплијанса

- Подобрување на квалитетот на животот
- Дозирање - еднаш на ден (интеграција 24-часовна ефикасност)
- Ниска стапка на грешки на терапија





Постојан 24-часовен ефект

Студија со 24-часовен мониторинг на крвен притисок кај 36 пациенти со блага до умерена хипертензија (LEWIN et al., 1993)



Поефикасно намалување на систолниот и дијастолниот крвен притисок со LODOZ споредено со бисопролол и хидрохлоротиазид како монотерапија





Минимална доза - максимален ефект

ЛОДОЗ[®] 2.5 mg/6.25 mg, филм - обложени таблетки
ЛОДОЗ[®] 5 mg/6.25 mg, филм - обложени таблетки
ЛОДОЗ[®] 10 mg/6.25 mg, филм - обложени таблетки

Состав: Биверолол хемифумарат..... 2.5 mg, 5 mg, 10 mg
Хидрохлоротiazид..... 6.25 mg
во филм-обложени таблетки

Индикации: Слаба до умерена хипертоничност.

Дозирање: Иницијалната доза е една таблетка од 2.5 mg биверолол + 6.25 mg хидрохлоротiazид, еднаш дневно. Доколку торзијата не даде соодветен одговор, дозата треба да се зголеми на една таблетка од 5 mg биверолол + 6.25 mg хидрохлоротiazид, во една дневна доза. Доколку в сепак не покаже надвоелно ефикасно, дозата може да се зголеми на една таблетка од 10 mg биверолол + 6.25 mg хидрохлоротiazид, еднаш дневно. **ЛОДОЗ[®]** мора да се зема наутро, а може да се зема со храна. Филм - обложениот таблетка мора да се проголта цела со малку течност и не смеа да се жвака.

Контраиндикации: Поврзани со биверолол

Лекарска контраиндикација се однесуваат случаи: тешка форма на астма и хронична обструктивна белодробна болест, поразена ексентрична коронарна коронарна слабост, кардиоген шок, S100 sinus синдром (аклузија) (систолически блок), атриовентрикуларен блок од втор или трет степен без атриал појомејсир, озбилен брадикардија (< 50 удари / минути), Prinzmetal варијанта на ангина (квота форма и со монотерапија), феохромоцитом (воопшто не давајте на терапија со алфа-блокатори), тешка форма на Raynaud's-ова феномен и порифорна артеријална нарушување, хипотензија, хиперсензитивност кон биверолол, во комбинација со флексафенил, во комбинација со сулфонамид.

Поврзани со хидрохлоротiazид: Лекарска контраиндикација се однесуваат:

хиперсензитивност на сулфонамиди, тешка бубрежна слабост (креатинин клиренс < 30 ml / min), тешка хипотензија, лактација.

Посебни предупредувања и мерки на претпазливост:

Поврзани со биверолол

Торзијата во овој случај да се третира соодветно кај пациентите кои имаат ангина; соодветен преглед може да предизвика озбилен нарушување на ритмот, влошуден инфаркт или коронарна смрт.

Поврзани со хидрохлоротiazид

Кај пациентите со хипотензија нарушување, тешкото деуретика и општото сувогубање може да предизвикаат хипотензија социјалноста.

Во такви случаи дозата на деуретика мора вгне да се третира.

Пакување: 28 филм-обложени таблетки.

Производител: MERCK SANTE S.A.S - Лион, Франција во соработка со MERCK KGaA, Дармштат, Германија.



Merck KGaA
Дармштат, Германија
www.merck.de
www.lodoz.com



ул. " Мито Хаџивасилев - Јасмин " 66, 1000 Скопје
Тел. (02) 3115 - 122, 3161-806, Факс: (02) 3137 - 813
www.varus.com.mk
e-mail: varus@varus.com.mk